

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWOPOŻAROWYCH

mgr inż. Eugeniusz Zajączkowski Nr upr. 217/93

Walbrzych 2019-04-26  
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
świadczam z uwagami:

*dot. drzwi bulwarów*

#### LEGENDA:



– Obiekt objęty opracowaniem




– Wejścia do klatek schodowych



– Ściana szczytowa – docieplenie wełną mineralną




Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,  
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72		Data: 18.04.2019r.
				Stadium: PB
Temat:	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Fortecznej 22-40 w Walbrzychu			Skala: 1:1000
Zadanie:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Fortecznej 22-40 w Walbrzychu			
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" Al. Podwale 1, 58-316 Walbrzych			Nr rys.: 1
Tytuł rys.:	PLAN SYTUACYJNY			

Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przysyłany, uzupełniany lub oddzielany komunikatów, bez pisemnej zgody firmy projektowej.





DALSZA CZĘŚĆ BUDYNKU  
KLATKI 32-40



RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Eugeniusz Zajackowski Nr upr. 217/93  
09.11.2019 2.719.09-LE  
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
bez uwag


*E. Zajackowski*  
Inżynier

#### UWAGI:

- Kolorystyka i numeracja według firmy STO
- Tynk silikonowy StoSilco K (baranek) o uziornieniu 1,5mm
- Parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej
- Rynny i rury spustowe - wymienione w ostatnim czasie, do wykorzystania

- Do wysokości 11-tej kondygnacji (włącznie) - do docieplenia stosować  
styropian samogasnący, powyżej stosować materiał całkowicie niepalny -  
tj. wełnę mineralną

- Ściany szczytowe - do docieplenia stosować materiał całkowicie niepalny  
- tj. wełnę mineralną




- 31202



- 36302



- 35236



- 32412



- tynk kamyczkowy StoSuperlit 831 K2,0mm -  
cokół, wnęki wiatrolapów



- Ościeża okienne - kolor biały

- UWAGA! Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczywistych!


**INWESTBUD**

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,  
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72		Data:	18.04.2019r.
				Stadium:	PB
Temat:	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu				
Zaopiniowanie:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu				
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" Al. Podwale 1, 58-316 Wałbrzych				
Tytuł rys.	ELEWACJA FRONTOWA - KLATKI 22-30				
				Skala:	1:300
				Nr rys.:	2


Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswajany, kopiowany lub rozpowszechniany bez pisemnej zgody firmy projektowej.






TRAFO - malowanie bez docieplenia

DALSZA CZĘŚĆ BUDYNKU  
KLATKI 22-30



#### UWAGI:

- Kolorystyka i numeracja według firmy STO
- Tynk silikonowy StoSilco K (baranek) o uziarnieniu 1,5mm
- Parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej
- Rynny i rury spustowe - wymienione w ostatnim czasie, do wykorzystania
- Do wysokości 11-tej kondygnacji (włącznie) - do docieplenia stosować styropian samogasnący, powyżej stosować materiał całkowicie niepalny - tj. wełnę mineralną
- Ściany szczytowe - do docieplenia stosować materiał całkowicie niepalny - tj. wełnę mineralną



- 31202



- 36302




- 35236



- 32412



- tynk kamyczkowy StoSuperlit 831 K2,0mm -  
cokół, wnęki wiatrolapów




- Ościeża okienne - kolor biały


- UWAGA! Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczywistych!

**INWESTBUD**


Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,  
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż arch Janusz Kowalczyk	57/Ww/72		Data: 18.04.2019r.
				Stadium: PB
Temat:	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu			Skala: 1:300
Zadanie:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu			
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" Al. Podwałe 1, 58-316 Wałbrzych			Nr rys.: 3
Tytuł rys.:	ELEWACJA FRONTOWA — KLATKI 32-40			
Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswajany, uzupełniany lub odstępiony komercyjnie, bez pisemnej zgody firmy projektowej				





DALSZA CZĘŚĆ BUDYNKU  
KLATKI 32-40



#### UWAGI:


- Kolorystyka i numeracja według firmy STO
- Tynk silikonowy StoSilco K (baranek) o uziarnieniu 1,5mm
- Parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej
- Rynny i rury spustowe - wymienione w ostatnim czasie, do wykorzystania
- Do wysokości 11-tej kondygnacji (włącznie) - do docieplenia stosować styropian samogasnący, powyżej stosować materiał całkowicie niepalny - tj. wełnę mineralną
- Ściany szczytowe - do docieplenia stosować materiał całkowicie niepalny - tj. wełnę mineralną

	- 31202
	- 36302
	- 35236
	- 32412
	- tynk kamyczkowy StoSuperlit 831 K2,0mm - cokół, wnęki wiatrolapów
	- Ościeża okienne - kolor biały

- UWAGA! Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczywistych!

**INWESTBUD**

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,  
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a


Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72		Data:	18.04.2019
				Stadium:	PB
Temat:	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu			Skala:	1:300
Zadanie:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu			Nr rys.:	4
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" Al. Podwole 1, 58-316 Wałbrzych				
Tytuł rys.:	ELEWACJA TYLNA – KLATKI 22-30				

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odtapowany komputerycznie, bez pisemnej zgody firmy projektowej.





DALSZA CZĘŚĆ BUDYNKU  
KLATKI 22-30





UWAGI:

- Kolorystyka i numeracja według firmy STO
- Tynk silikonowy StoSilco K (baranek) o uziarnieniu 1,5mm
- Parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej
- Rynny i rury spustowe - wymienione w ostatnim czasie, do wykorzystania
- Do wysokości 11-tej kondygnacji (włącznie) - do docieplenia stosować styropian samogasnący, powyżej stosować materiał całkowicie niepalny - tj. wełnę mineralną
- Ściany szczytowe - do docieplenia stosować materiał całkowicie niepalny - tj. wełnę mineralną






- 31202
- 36302
- 35236
- 32412
- tynk kamyczkowy StoSuperlit 831 K2,0mm - cokół, wnęki wiatrołapów
- Ościeża okienne - kolor biały

- UWAGA! Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczywistych!

		<b>Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a</b>	
Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	
			Data: 18.04.2019r.
			Stadium: PB
Temat:	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu		
Zadanie:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu		
Investor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" Al. Podwale 1, 58-316 Wałbrzych		
Tytuł rys.:	ELEWACJA TYLNA - KLATKI 32-40		
			Skala: 1:300
			Nr rys.: 5
<small>Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odtapowany komputernie, bez pisemnej zgody firmy projektowej.</small>			





# UWAGI:

- Kolorystyka i numeracja według firmy STO
- Tynk silikonowy StoSilco K (baranek) o uziarnieniu 1,5mm
- Parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej
- Rynny i rury spustowe – wymienione w ostatnim czasie, do wykorzystania
- Do wysokości 11-tej kondygnacji (włącznie) – do docieplenia stosować styropian samogasnący, powyżej stosować materiał całkowicie niepalny – tj. wełnę mineralną
- Ściany szczytowe – do docieplenia stosować materiał całkowicie niepalny – tj. wełnę mineralną

	- 31202
	- 36302
	- 35236
	- 32412
	- tynk kamyczkowy StoSuperlit 831 K2,0mm – cokół, wnęki wiatrolapów
	- Ościeża okienne – kolor biały

– UWAGA! Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczywistych!



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,  
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72		Data:	18.04.2019r.
				Stadium:	PB
Tema:	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu				Skala:
Zadanie:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Fortecznej 22-40 w Wałbrzychu				1:300
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzomcze" Al. Podwale 1, 58-316 Wałbrzych				Nr rys.:
Tytuł rys.:	ELEWACJE SZCZYTOWE – KLATKA 22 i 40				6

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przetwarzany, uzupełniany lub odtapowany komunikatami, bez pisemnej zgody firmy projektowej.